

Algunas noticias sobre el *Umbilicus praealtus*

por

P. FONT QUER

Habiendo recibido hace poco un separato del *Anuario da Sociedade Broteriana*, con la noticia de *Uma carta de Welwitsch*, dada a conocer públicamente por mi ilustre amigo el Prof. Ruy PALHINHA, en octubre del año pasado, creo interesante referirme otra vez a mi *Cotyledon strangulata*, publicado en *Cavallinesia*, vol. 1, pág. 71 (10 de abril de 1928).

Esta especie fué hallada por mí, durante el mes de junio de 1927, en dos localidades rifeñas únicamente; una de ellas, al otro lado del río Guis, en Targuist, subiendo hacia Iguer-malez, a unos 1.300 metros de altitud; la otra, más arriba, en las cercanías de Bu-Meziat, esto es, yendo a Imazinen, a unos 1.600 metros. En ambos casos en la umbría, al nivel de la encina (*Quercus ilex*), sobre suelos arenáceos procedentes de la descomposición de las cuarcitas.

Esta crasulácea se diferencia al punto de las especies congéneres de las tierras mediterráneas occidentales por su elevado porte, que llega a 1 metro de altura y aun rebasa el metro; por sus flores de 10 a 12 milímetros de largo, con la corola amarilla sulfúrea, y, sobre todo, por tener sólo cinco estambres, los carpelos de ápice obtuso y los nectarios truncados.

Dos años después de aquellos hallazgos — exactamente el 6 de julio de 1929 —, el doctor CABALLERO SEGARES encontraba un rodal de la misma especie en las cercanías de Madrid, en la Real Casa de Campo, y al lado del llamado Depósito de Aguas, a unos 630 metros de altura, según se lee en la indicada

revista (*Cavanillesia*, II, pág. 169). Este autor nos dice que la planta hallada por él en la Casa de Campo es idéntica a un ejemplar del Herbario Español del Jardín Botánico de Madrid que lleva la indicación de haber sido colectado en el Monte de Batres el día 11 de junio, no sabemos de qué año, al parecer, juzgando por la letra de la etiqueta respectiva, por el Dr. CUTANDA. En la «Flora de la provincia de Madrid», del propio CUTANDA, pág. 308, figura, efectivamente, la planta del Monte de Batres con la indicación de pertenecer al *Umbilicus horizontalis* de GUSSONE.

En 1929, habiendo herborizado otra vez en el Rif, entonces en compañía del Prof. MAIRE, tuve la satisfacción de mostrarle viva, en Bu-Meziat, la planta descrita por mí un año antes, lo cual quedó consignado en el tomo II, pág. 326, de su «Catalogue des Plantes du Maroc», publicado en 1932.

Años más tarde, mi amigo y colega Werner ROTHMALER me remitió unas flores del *Umbilicus praealtus* (Brot.) Mariz, y pude comprobar que, en efecto, la especie rifeña creada por mí es igual a la estirpe portuguesa. Lo cual comuniqué a su tiempo al Prof. MAIRE, y por esta razón en el tomo IV del *Catalogue*, que es a modo de un suplemento a los volúmenes I-III, la *Cotyledon strangulata* se da como sinónima de la *Cotyledon praealta*, «e typis, teste FONT QUER, in litteris». Y la planta que en el tomo II figuraba como subespecie *praealta* de la *Cotyledon umbilicus-Veneris*, quedó convertida en subespecie *gaditana* (Boiss. et Reut.) Emb. et Maire.

Recuerdo todavía la extrañeza que manifestó MAIRE al recibir mis informes acerca de los verdaderos caracteres de la estirpe portuguesa y de su identidad con la rifeña, porque hasta entonces ni él ni yo pudimos sospechar que los preeminentes caracteres de la planta lusitana hubiesen pasado inadvertidos a tan ilustres botánicos como trataron de ella, o, por lo menos, no consignados en sus descripciones.

Sin embargo, hoy podemos decir que no todos los autores dejaron de observarlos, gracias a la carta de WELWITSCH, de 25

de junio de 1852, que PALHINHA ha dado a conocer sin saber exactamente a quién fué dirigida, y que, en lo tocante al punto que nos interesa, dice así vertida al castellano: «Ilustrísimo señor y colega: Con particular gusto le ofrezco algunos ejemplares del *Umbilicus* que reputo especie nueva y bien distinta. Parece ser que BROTERO ya tenía alguna vaga noticia de la existencia de esta planta, pues en la *Observación* 1.^a que nos dió en la *Flora Lusitanica*, al final de la descripción del *Umbilicus pendulinus*, diciendo *occurrere fertur prope Portalegre, etc., varietas praealta, etc.*, parece referirse a esta especie, ciertamente muy diferente de todas las especies de *Umbilicus* enumeradas en el "Prodrómus" de DE CANDOLLE... Además, esta especie no es decandra, como nuestro *Umbilicus pendulinus*, sino pentandra, circunstancia que no veo citada en parte alguna *apud auctores et dictatores rei herbariae...*».

Aprovecho esta coyuntura para dar a conocer una nueva localidad española de esta especie, la de Riaño, en el Reino de León, en cuyos alrededores la herborizó nuestro amigo Werner MARTEN hace cuatro o cinco años.